

- 
- [Todos](#)
  - [A](#)
  - [B](#)
  - [C](#)
  - [D](#)
  - [E](#)
  - [F](#)
  - [G](#)
  - [H](#)
  - [I](#)
  - [J](#)
  - [K](#)
  - [L](#)
  - [M](#)
  - [N](#)
  - [O](#)
  - [P](#)
  - [Q](#)
  - [R](#)
  - [S](#)
  - [T](#)
  - [U](#)
  - [V](#)
  - [W](#)
  - [X](#)
  - [Y](#)
  - [Z](#)

---

## [a bordo](#)

En la embarcación.

## [A la Capa](#)

Si navegando en un velero deseamos detener el barco y conseguir que este permanezca lo más estable posible, para mientras tanto poder realizar cualquier reparación o trabajo, podremos ponerlo a la capa.

## [Abaca](#)

Planta de la familia de las musáceas empleada en la fabricación de cabuyería, también se la conoce por manila por su origen filipino.

## [Abadernar](#)

Amarrar o trincar con badernas.

---

---

## Abalizar (para marcar con boyas)

Abalizar (para marcar con boyas)

## Aballestar

Tirar de un cabo ya tenso, tal como se hace con la cuerda de una ballesta, y cobrar lo que preste de sí, a fin de que quede más rígido; repicar. Halar

## Abandonar

Dejar el buque utilizando los botes, saltando a tierra, transbordando a otro buque o por cualquier otra acción.

---

## [Abanicar](#)

Separar una pluma o puntal de carga de la vertical del extremo en que se apoya, para que pueda trabajar a mayor distancia en sentido horizontal.

## [Abarbetar](#)

Amarrar algo con barbetas.

## [Abarloar](#)

Situar un buque al lado de otro o de un muelle, etc., de modo que esté en contacto con su costado. Si hay varios, uno al lado del otro, se dice amarrado en primer andana, segunda andana, etc.

## [Abarloarse](#)

Amarrarse al costado de otro barco, muy útil cuando no se dispone de acceso directo al muelle.

---

---

## Abarrancar

Encallar, varar, embarrancar.

## Abarrotar

Completar la estiba del buque con abarrotos, asegurar o acuar la carga con bultos a propósito.

## Abatido

Dícese del buque a sotavento de su rumbo.

## Abatidura

---

---

Amarre realizado en una bita.

## Abatimiento

Desviación del rumbo que sufre la embarcación, cayendo a sotavento debido a la acción del viento. \*  
Angulo de abatimiento de crujía con la derrota del buque.. La proa no marca la dirección en la que se esta desplazando el barco.

## Abatir

Apartarse del rumbo hacia sotavento por efecto del viento y de la mar a que se halla sometido.

## Abierto

Dícese del bote o embarcación sin cubierta. Dícese de la playa, rada o bahía desabrigada.

---

---

## [Abisal \(Abyssal\)](#)

Relativo a los abismos marinos en profundidades superiores a los 2000 metros.

## [Abitar](#)

Amarrar un cabo o cable a las bitas del buque.

## [Abiton](#)

Madero o hierro puesto verticalmente a la cubierta para amarrar a él cabos o cables.

## [Abocar](#)

---

---

Aproximarse a la entrada de un puerto, canal o fondeadero

### Abocinado

Taladro en forma de bocina o con el diámetro interior más grande que el exterior.

### Abonanzar

Mejorar el tiempo, el estado de la mar o ambas cosas.

### Abordador

Dícese del buque que aborda a otro.

---

---

## Abordaje (Collision)

Acercamiento de un barco a otro hasta chocarlo, sobre todo con intención de luchar.

## Abordar (To collide)

Entrar en colisión una embarcación con otra, deliberada o fortuitamente.

## Aborrascarse

Volverse el tiempo tormentoso.

## Aborregarse

Cubrirse el cielo de cirrus-cúmulus, que semejan vellones de lana.

---

---

## [Abotonar](#)

Unir una boneta a su vela y, con carácter general dos piezas o redes mediante un enlace cualquiera

## [Aboyado](#)

Dícese de todo buque parado y sin gobierno.

## [Aboyar](#)

Poner boyas a un buque u objeto sumergido para conocer su situación. Mantener algo a flote por medio de boyas. Boyar.

## [Abozadura](#)

---

---

Acción y efecto de abozar.

## Abozar

Sujetar algo por medio de bozas.

## Abra

Todo claro en la costa para abrigo de las embarcaciones, como la desembocadura de un río, etc. \*  
Distancia entre los palos de la arboladura. \* Ensenada o bahía pequeña.

## Abrazadera

Pieza empleada en sujetar una cosa, ciñéndola.

---

---

## Abrego

Viento del sudoeste.

## Abrigado

Dícese del lugar defendido del viento y de la mar.

## Abrigo

Lugar en el que fácilmente puede guarecerse la embarcación y permitir la llegada a tierra de sus ocupantes.

## Abriolar

---

---

Poner brioles en las velas

## Abrir

Desatracar o separar la embarcación de un muelle: tomar el viento con mayor ángulo.

## Abrojos

Peñascos en forma de agujas casi a flor de agua y peligrosas para la navegación.

## Abromarse

Llenarse de broma los fondos del barco.

---

## Abroquelar

Maniobrar las velas de modo que reciban el viento por la cara de proa.

## Abrumarse

Cubrirse de bruma el horizonte.

## Acacimientos

Páginas del diario de navegación donde se relatan las incidencias del viaje.

## Acalabrotar

Formar un calabrote o cabo de nueve cordones colchados, cada tres, en guindaleza y el conjunto de las tres guindalezas colchadas a la izquierda.

---

---

## [Acantilado](#)

Costa de corte vertical y también, el fondo submarino de cantiles

## [Achicador](#)

Pequeña paleta de madera, metal o plástico, utilizada para extraer el agua del fondo de las embarcaciones menores, o para desagotar la sentina, volcando el agua en un recipiente mayor.

## [Achicar](#)

Extraer el agua que hubiese embarcado. \* Achicar vela disminuir la superficie vélica. Reducir el paño.

- [\\_\\_Página actual 1](#)
- [\\_\\_Page 2](#)
- [\\_\\_Page 3](#)

- 
- [Page 4](#)
  - [Page 5](#)
  - [Page 6](#)
  - [Page 7](#)
  - [Page 8](#)
  - [Page 9](#)
  - ...
  - [Siguiete página Siguiete >](#)
  - [Última página Último »](#)